



Estado do Rio de Janeiro
Município de Engenheiro Paulo de Frontin
Câmara Municipal de Engº. Paulo de Frontin

Câmara Municipal de
Engº Paulo de Frontin

INDICAÇÃO Nº 210/2025

Protocolo nº 3024 de 29/05/25

Livro nº 02 Fls 77/78

Ass. [assinatura]

**“Instalação de canaletas para escoamento de águas pluviais
na Travessa João Soares, no bairro Alto do Chafre.”**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, indica a Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que sejam adotadas providências, junto a Secretaria competente, para que seja feita a **“Instalação de canaletas para escoamento de águas pluviais na Travessa João Soares, no bairro Alto do Chafre.”**

A ausência de um sistema eficiente de drenagem tem causado sérios transtornos à população local, especialmente em períodos de chuva intensa. Devido à falta de canaletas, a água da chuva escoar de forma desordenada e acelerada, invadindo as residências e provocando alagamentos. Essa situação é recorrente e tem gerado prejuízos materiais, além de comprometer a saúde e o bem-estar dos moradores

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem como finalidade solicitar a instalação de canaletas para o adequado escoamento das águas pluviais na Travessa João Soares, situada no bairro Alto do Chafre.

A ausência de um sistema eficiente de drenagem tem causado sérios transtornos à população local, especialmente em períodos de chuva intensa. Devido à falta de canaletas, a água da chuva escoar de forma desordenada e acelerada, invadindo as residências e provocando alagamentos. Essa situação é recorrente e tem gerado prejuízos materiais, além de comprometer a saúde e o bem-estar dos moradores.

A instalação de canaletas ao longo da travessa permitirá o direcionamento adequado da água, evitando o acúmulo e o transbordamento que hoje afetam diretamente diversas casas na região. Trata-se de uma medida preventiva essencial para a melhoria da infraestrutura urbana e da qualidade de vida da população.

A intervenção ora proposta é de extrema importância e atende a uma necessidade urgente da comunidade do Alto do Chafre, que há muito tempo convive com os transtornos causados pela ausência de drenagem eficiente. Solicitamos, portanto, que o Poder Executivo dê a devida atenção a esta demanda e providencie as ações necessárias para a sua efetivação.

Plenário Jauldo Gomes Balthazar, 29 de maio de 2025.

[assinatura]
GABRIEL DA SILVA LOURENÇO
Vereador Autor